



KRAMER

TBUS-1Axl

Boîtier de Connexion de Table - Solution
Modulaire Multi-connexion - Ouverture
Basculante



Le TBUS-1Axl est un boîtier avec un couvercle basculant pour les systèmes modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un boîtier, un cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un cordon d'alimentation. NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT VENDUS SÉPARÉMENT

FEATURES

Couvercle - Ouverture & fermeture manuelle

Cadre de Fixation - 6 options de cadres de fixation "T1AF" sont disponibles. Elles peuvent fournir une configuration jusqu'à 4 prises d'alimentation, 6 modules au choix, 1 grand module et jusqu'à 3 Kramer TOOLS

Pprises d'Alimentation - 8 options de prise simple et prise double "TS" pour convenir à tous les besoins d'alimentation

Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" (et 3 cordons d'alimentation "Y") pour chaque prise d'alimentation

Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et Contrôleurs disponibles

Certifié UL & CE

Profondeur Connecteur - Ajustable

Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 191mm x 152mm (7.51in x 5.98in)

Dimensions - 20.5cm x 17cm x 13.2cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)

Poids - TBUS-1Axl: environ 1.5kg; attaches de table: 0.257kg; plaque métallique: 0.125kg



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE: +5° to +45°C

OPERATING
HUMIDITY RANGE: 10 to 90% RHL, non-condensing

STORAGE
TEMPERATURE
RANGE: -20° to +70°C

STORAGE HUMIDITY 5 to 95% RHL, non-condensing
RANGE:

DIMENSIONS: 20.5cm x 17cm x 13.2cm (8.07" x 6.69" x 5.20") W, D, H

WEIGHT: TBUS-1A: 1.5kg (3.3lbs) approx., table clamps: 0.26kg (0.57lbs), metal template:
0.125kg (0.28lbs)

ACCESSOIRES: Attaches de table

OPTIONS: Platines murales passives et interfaces Kramer au format TOOLS



KRAMER

CONFIGURATIONS

TBUS-1Axl(B)	Boîtier - Aluminium Anodisé Noir
TBUS-1Axl(BC)	Boîtier - Aluminium Brossé Clair
TBUS-1Axl(BA)	Enclosure — Silver Brushed Anodized Aluminum Top